


SQL Sever连接说明

基本步骤请参照[dbenv2022.pdf\(ustc.edu.cn\)](http://dbenv2022.pdf(ustc.edu.cn)).

Step1 打开兼容模式

右键 `isqlw.exe`，选择属性-兼容性-以兼容模式运行这个程序-选择Windows 7-确定




Step2 基础参数

连接地址 202.38.88.99,1434

登陆方式 SQL sever 身份验证

登录名 student

登陆密码 student



[注意]此时可能会出现两种错误:


- 若是显示无法连接, 请检查你是否使用了校园网
- 若是显示SSL错误, 参见以下步骤

Step3 查看电脑SSL版本

在搜索栏里搜索Internet选项



选择高级查看是否有SSL 2.0



如果有，开启即可。重复Step 2;

如果没有，转到Step 4;

Step4 运行程序支持SSL 2.0

以管理员模式运行Windows PowerShell

转到 win11-supoort-ss12.ps1 所在文件夹

在命令行中输入 `set-executionpolicy remotesigned`

遇到以下界面选择 Y

执行策略更改
执行策略可帮助你防止执行不信任的脚本。更改执行策略可能会产生安全风险，如 <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170> 中的 `about_Execution_Policies` 帮助主题所述。是否要更改执行策略？
[Y] 是(Y) [A] 全是(A) [N] 否(N) [L] 全否(L) [S] 暂停(S) [?] 帮助 (默认值为“N”)： y

运行程序 `.\win11-supoort-ssl2.ps1`

```
s> .\win11-supoort-ssl2.ps1
```

成功后转到Step 2.