

1 安装 python

双击 python-2.7.12.msi 安装，64bitWindows 也可以安装 32 位的。

安装以后修改 PATH 包含 pathon 目录 如 c:\python27.

2 安装 Qtpy

双击安装 PyQt4-4.11.4-gpl-Py2.7-Qt4.8.7-x32.exe。


3 安装 eric6


解压 eric6-16.11.1.zip，运行 python install.py 完成安装。

4 配置 eric6


运行 C:\Python27\Scripts\eric6.bat，第一次运行需要配置。点击设置
->首选项。

1) 编辑器->自动完成->QScintilla。勾上显示单条和使用填充符号






- 2) 点击编辑器->API。语言：选择 python2，从已经安装的 API 中添加 eric6



5 利用 eric 开发环境编程。

1) 新建一个项目工程。选择语言、类型、文件夹等。



项目属性

项目名称(N): myproj

拼写检查属性...

项目语言(P): Python2

☐ 混合编程语言(X)

项目类型(T): PyQt4 GUI

项目文件夹(D): D:\pythwork\myproj

版本号(V): 0.1

主脚本(M): Enter Path Name

翻译属性...

行末字符(L): 系统默认


作者(A):

电子邮件(E):


描述(D):


OK Cancel

2) 新建程序包(可选)。右键单击空白处, 选择新建程序包,
注意程序包以.开头





3) 点击窗体页。鼠标右键，新建窗体。






选择对话框。







4) 双击创建的窗体，进入设计状态。




5) 设计退出事件与槽函数




6) 保存退出 窗体设计。




7) 编译窗体，生成对话框代码。



9) 完成主要代码编写



10) 新建一个文件，输入一下代码，并保存为 mymain.py。



11) 在菜单【项目】->【属性】中指定主脚本为刚刚保存的文件 mymain.py。

项目属性

项目名称(N): myproj

项目语言(P): Python2

☐ 混合编程语言(X)

项目类型(T): PyQt4 GUI

项目文件夹(F): D:\pythwork\myproj

版本号(V): 0.1

主脚本(M): mymain.py

翻译属性...

行末字符(L): 系统默认

作者(A):

电子邮件(E):

描述(D):

项目未进行版本控制。

OK Cancel

12) 运行项目。

Mytest

	sid	sn	sa
1	s001	zhao	18
2	s002	qian	19
3	s003	sun	19
4	s004	li	20

```
select * from pubs..s
```

执行 退出